



Resumen nivològic semanal

Síntesis de la semana del 23 al 29 de abril de 2018


Evolución general. Ha sido la segunda semana consecutiva con predominio de temperaturas elevadas y de sol. También chubascos irregulares y un frente frío el fin de semana. Los problemas por aludes han estado vinculados al humedecimiento de la nieve, y no se ha constatado la presencia de capa débil durante toda la semana.

Situación del manto nivoso. La semana anterior nos había dejado un manto en el que los problemas potenciales por aludes eran los de nieve húmeda y, allí donde las condiciones del terreno lo hicieran posible, deslizamientos basales. La actividad de aludes más intensa había tenido lugar el martes 17 y el miércoles 18.

Así, los lugares en que los aludes de nieve húmeda fuesen más propicios se encontraban purgados. La muy excedentaria cantidad de nieve, la falta o debilidad de rehielo matinal, las temperaturas elevadas y los chubascos irregulares no permitían bajar la guardia. Así, la semana ha comenzado con grado de peligro NOTABLE (3) en todos los sectores ya que no se descartaban aludes naturales de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Entre el lunes y el sábado sólo se han registrado algunos aludes superficiales de nieve húmeda, de entre tamaño 1 y 2, y que han dejado al descubierto la capa marrón de nieve. Ni tan solo los chubascos, localmente abundantes, del viernes y el sábado dieron lugar a ciclos intensos de aludes.

El domingo un surco acompañado de viento del sur-oeste y bajada de temperaturas ha dejado entre 10 y 20 cm de nieve reciente en todos los sectores pirenaicos. La cota de nieve ha bajado hasta los 1600 m. El manto antiguo, que se presentaba fuertemente humedecido en todo su espesor, ha sufrido un intenso rehielo superficial que le ha inferido un carácter estable.

Perspectivas. La nieve antigua se presentará fuertemente endurecida debido al rehielo entre el domingo 29 y principios de la semana. Solamente la nieve nueva de los diferentes episodios podrá dar lugar a problemas por aludes, hasta el miércoles en forma de nieve reciente o de nieve venteada, y a partir de entonces de nieve húmeda o deslizamientos basales.



Evolució de la temperatura en Bonaigua (2266 m, Aran-Franja Nord de la Pallaresa) durant la setmana del 23 al 29 d'abril de 2018. Durant bona part de la setmana les temperatures no han baixat de 0 °C, amb màximes superiors a 10 °C algunes jornades. A partir de la tarda del dissabte s'ha registrat un descens de temperatures acusat per la llegada d'un front fred.



Imatge de la Vall de Ruda (Aran-Franja Nord de la Pallaresa) el dilluns 23 d'abril de 2018. La nevada recent té de blanc les cotes més elevades, si bé continua predominant el color marró de la neu amb el pols saharià.



Imagen del Coll de la Barra (Perafita-Puigpedrós) el miércoles 25 de abril. En las orientaciones soleadas la distribución del manto empieza a ser irregular en gran parte de las cotas.



Imagen de Espot, el viernes 27 de abril de 2018. Los aludes de nieve húmeda afectan a las orientaciones umbrías y dejan al descubierto la capa de nieve marrón.